

**TROŠKOVNIK**

Ponuditelj: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

(naziv, adresa i OIB)

R.b.	Naziv proizvoda	Jed.mj.	Količina	Cijena po jed.mj. bez PDV-a	Ukupno
	<p><b>Krevet 195x85x60/40cm</b>                      Krevet je izrađen od oplemenjene iverice 25mm, kantiran ABS trakom 2mm, u svim uglovima kreveta je metalni kutnik te se ispod kutnika nalazi dodatni kutnik sa nogicom koja podiže krevet na 15-20cm od poda. Uzglavlje i podnožje kreveta su pravokutnog oblika. Za okov kreveta se koriste drvene tiple, učvršćivači s minifiksevima. Krevet je prilagođen madracu dimenzije 1900x800mm. Podnica se postavlja na masivni okvir četvrtastog presjeka koji je metalnim vijcima učvršćen za stranice kreveta. Visina ležajne plohe 500-550mm.</p> <p><b>Podnica namijenjena za madrac 190x80cm.</b>                      Sastav:</p> <p>1. - uzdužni dio okvira: lamelirana bukva (multiplex) dim. 40 x 22mm                      - poprečni dio okvira: lamelirana bukva (multiplex) dim. 60 x 22mm                      - letvice: lamelirana bukva (elastične,R=3.500) dim. 53 x 8mm, 18 kom.                      - nosači: fiksni izrađeni od PE/LD (polietilen niske gustoće)                      - ukupna visina podnice: 50 mm</p> <p>Svojstva okvira:                      - letvice su s okvirom povezane neelastično, imaju fiksni profil                      - ovaj tip podnice sa većim brojem letvica prikladan je za sve vrste madraca</p> <p><b>Madrac 190x80cm</b>                      Krevet je opremljen pasivnim madracom 190x80x17 cm od hladno-ljevane pjene 37kg, te je presvlaka skidiva i periva na 95 stupnjeva celzijusa.</p>	kom	26		

	<p><b>Krevet 205x95x60/40cm</b>  Krevet je izrađen od oplemenjene iverice 25mm, kantiran ABS trakom 2mm, u svim uglovima kreveta je metalni kutnik te se ispod kutnika nalazi dodatni kutnik sa nogicom koja podiže krevet na 15-20cm od poda. Uzglavlje i podnožje kreveta su pravokutnog oblika. Za okov kreveta se koriste drvene tiple, učvršćivači s minifiksevima. Krevet je prilagođen madracu dimenzije 2000x900mm. Podnica se postavlja na masivni okvir četvrtastog presjeka koji je metalnim vijcima učvršćen za stranice kreveta. Visina ležajne plohe 500-550mm.</p> <p><b>Podnica namijenjena za madrac 200x90cm.</b></p>				
2.	<p>Sastav:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uzdužni dio okvira: lamelirana bukva (multiplex) dim. 40 x 22mm</li> <li>- poprečni dio okvira: lamelirana bukva (multiplex) dim. 60 x 22mm</li> <li>- letvice: lamelirana bukva (elastične,R=3.500) dim. 53 x 8mm, 18 kom.</li> <li>- nosači: fiksni izrađeni od PE/LD (polietilen niske gustoće)</li> <li>- ukupna visina podnice: 50 mm</li> </ul> <p>Svojstva okvira:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- letvice su s okvirom povezane neelastično, imaju fiksni profil</li> <li>- ovaj tip podnice sa većim brojem letvica prikladan je za sve vrste madraca</li> </ul> <p><b>Madrac 200x90cm</b>  Krevet je opremljen pasivnim antidekubitalnim madracom 220x100x17 cm od hladno-ljevane pjene 37kg, te je presvlaka zrakopropusna, vodonepropusna i teškogoriva, skidiva i periva na 95 stupnjeva celzijusa.</p>	kom	6		
3.	<p><b>Komoda za TV 90x57x100cm</b>  Komoda je izrađena od oplemenjene iverice 18mm. Svi rubovi kantirani su trakom ABS 2 i 0,5mm, dok su fronte komode kantirane trakom 2mm. Komoda sadrži dvije otvorene police, dvije ladice, te dvoja vrata iza kojih se nalaze dvije police. Leđa su izrađena od iverala 10mm i ufalcana su u bočne stranice komode. Komoda mora biti spojena sa tiplama, stupičima i ekscentrima. Svi elementi moraju biti demontažni. Komoda se nalazi na nogicama 17mm.</p>	kom	2		

4.	<p><b>Ormar 127,5x57x220cm</b></p> <p>Ormar je podijeljen u dva dijela po širini. Lijevi dio sadrži jednu nepomičnu i četiri pomične police, a desni jednu nepomičnu policu i garderobnu cijev za vješalice. Svaki dio sadrži svoja vrata na kojima se nalazi bravica i ručkica, te su kantirana ABS trakom 2mm. Cijeli ormar izrađen je od oplemenjene iverice 18mm, korpus ormara kantiran je ABS trakom 0,5mm, leđa su izrađena od iverala 10mm i ufalcana su u bočne stranice ormara. Ormar mora biti spojen sa tiplama, stupačima i ekscentrima. Svi elementi moraju biti demontažni. Ormar se nalazi na nogicama visine 100mm koje imaju mogućnost podešavanja +/-2cm.</p>	kom	6		
5.	<p><b>Ormar za registratore 85x35x220cm</b></p> <p>Ormar je podijeljen u dva dijela. U svakom dijelu ormar sadrži četiri police po cijeloj visini u rasteru. Izrađen je od oplemenjene iverice 18mm, korpus ormara kantiran je ABS trakom 2 i 0,5mm, leđa su izrađena od iverala 10mm i ufalcana su u bočne stranice ormara. Ormar je otvoren. Ormar mora biti spojen sa tiplama, stupačima i ekscentrima. Svi elementi moraju biti demontažni. Ormar se nalazi na nogicama visine 100 mm koje imaju mogućnost podešavanja +/-2cm.</p>	kom	2		
6.	<p><b>Ormar za registratore 85x35x220cm</b></p> <p>Ormar je podijeljen u tri dijela po visini i dva dijela po širini. U donjem dijelu ormara visine 80cm nalaze se dvoja vrata iza kojih se nalaze u svakom dijelu po jedna policica. Srednji dio visine 100cm sadrži dvoja vrata od satiniranog stakla iza kojih su četiri police. Gornji dio visine 40cm sadrži dvoja vrata. Ormar je izrađen od oplemenjene iverice 18mm, korpus ormara kantiran je ABS trakom 2 i 0,5mm, leđa su izrađena od iverala 10mm i ufalcana su u bočne stranice ormara. Ormar mora biti spojen sa tiplama, stupačima i ekscentrima. Svi elementi moraju biti demontažni. Ormar se nalazi na nogicama visine 100 mm koje imaju mogućnost podešavanja +/-2cm.</p>	kom	3		
7.	<p><b>Ormarić za umivaonik 65x47x85cm</b></p> <p>Ormarić je izrađen od oplemenjene iverice 18mm, a gornja ploča od oplemenjene iverice debljine 25 mm. Ormarić sadrži jednu pomičnu policu i dvoja vrata. Svi rubovi kantirani su trakom ABS 0,5mm, dok su vrata i gornja ploča kantirani trakom 2mm. Ormarić mora biti spojen sa tiplama, stupačima i ekscentrima. Svi elementi moraju biti demontažni. Ormarić se nalazi na nogicama visine 100mm koje imaju mogućnost podešavanja +/-2cm.</p>	kom	1		
8.	<p><b>Stolica</b></p> <p>Stolica je izrađena od metalnih cijevi savijenih prema standardu za stolice, tapacirana. Boja prema odabiru investitora.</p>	kom	8		

9.	<b>Fotelja 72x80x62cm</b> Fotelja je izrađena od masivnog drva i tapecirana tkaninom. Fotelja ima rukohvate. Boja prema odabiru investitora.	kom	5		
10.	<b>Dvosjed 150x91x86cm</b> Dvosjed je tapeciran u tkaninu. Boja prema odabiru investitora. Dvosjed ima tapecirane rukonaslone.	kom	1		
11.	<b>Trosjed 224x91x86cm</b> Trosjed na razvlačenje, tapeciran u tkaninu. Boja prema odabiru investitora. Trosjed ima tapecirane rukonaslone.	kom	1		
12.	<b>Ormarić za cipele 56x30x155cm</b> Ormarić sadrži šest pomičnih kosih polica i jednu ravnu. Izrađen je od oplemenjen iverice 18mm, korpus ormara kantiran je ABS trakom 2 i 0,5mm, leđa su izrađena od iverala 10mm i ufalcana su u bočne stranice ormara. Ormarić ima jedna vrata kantirana ABS trakom 2mm. Ormar mora biti spojen sa tiplama, stupičima i ekscentrima. Svi elementi moraju biti demontažni. Ormarić se nalazi na nogicama visine 60 mm koje imaju mogućnost podešavanja.	kom	3		

Ukupno (bez PDV-a):

PDV 25%:

Ukupno:

U \_\_\_\_\_, dana \_\_\_\_\_ 2023.g.

\_\_\_\_\_  
(žig i potpis)